

СОГЛАСОВАНО  
Председатель Ульяновской городской  
общественной организации  
инвалидов «Возрождение»  
УООООО (ВОИ)

Е.П. Латипова



УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБУК «Ульяновский  
областной художественный  
музей»



А.М. Карвалейру

« 19 » ноября 2025г.

Приказ № 54-00 от

« 19 » ноября 20 25 г.

**ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ  
Областное государственное бюджетное учреждение культуры  
«Ульяновский областной художественный музей»**

432000, г. Ульяновск, б-р Новый Венец, 3/4

## Обозначения и сокращения, используемые в заключении:

### Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА)
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями умственного развития

### Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП - В	Доступен полностью всем
ДП - И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ - В	Доступен частично всем
ДЧ - И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
ВНД	Временно недоступно
Х	Не предназначен для посещения инвалидами

### Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

А	Доступность всех зон и помещений - универсальная
Б	Доступны специально выделенные участки и помещения
ДУ	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
ВНД	Не организована доступность
ТСР	Технические средства реабилитации
МГН	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ № 05

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *Ульяновский областной художественный музей.*
- 1.2. Адрес объекта: *432000, г. Ульяновск, б-р Новый Венец, 3/4;*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
*- отдельно стоящее здание: 2 этаж, 740,09 кв. м.,*  
*- наличие прилегающего земельного участка: нет;*
- 1.4. Год постройки здания: *1915-1916 гг.*
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: *не планируется: в 2023 г. проведен капитальный ремонт здания;*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *432000, г. Ульяновск, б-р Новый Венец, 3/4;*
- 1.8. Основание для пользования объектом: *договор безвозмездного пользования с ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей»;*
- 1.9. Форма собственности: *государственная;*
- 1.10. Территориальная принадлежность: *муниципальная;*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *432000, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10.*

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: *культурная;*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: *услуги по предоставлению доступа к экспозициям музея и проведение выставок;*
- 2.3. Форма оказания услуг: *на объекте (с длительным пребыванием);*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории;*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с частичными нарушениями зрения, слуха; инвалиды с нарушениями умственного развития; инвалиды с потерей зрения; инвалиды с нарушением слуха; инвалиды с нарушением умственного развития. Обслуживание инвалидов, передвигающихся на колясках и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата не представляется возможным в силу архитектурных особенностей здания. На 2-й этаж ведёт высокая лестница, установка направляющих для инвалидных колясок на ней не представляется возможным в связи с ограничениями по линии объекта культурного наследия в рамках закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».*
- 2.6. Плановая мощность: *посещаемость 163 человек в день.*
- 2.7. Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) инвалида, ребенка-инвалида: *не предусмотрено.*

## 3. Состояние доступности объекта

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** *маршрутные такси, трамваи*

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*.

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: *~500 м.*;

3.2.2. время движения (пешком): *5-10 мин.*;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да*;

3.2.4. перекрестки: *регулируемые*;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: *визуальная*;

3.2.6. перепады высоты на пути: *асфальтированная дорога*;

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*.

**3.3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов <b>объекта</b> и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>Имеются</i>
2.	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работника объекта	<i>Имеется</i>
3.	Возможность самостоятельного передвижения на территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	<i>Частично отсутствует</i>
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	<i>Имеется</i>
5.	Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него	<i>На главном входе имеется пандус. Ширина дверных проёмов входной группы соответствует нормативным требованиям; имеются пороги, затрудняющие движение инвалидов,</i>

		<i>передвигающихся на колясках и инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы.</i>
6.	Надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Частично отсутствует</i>
7.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	<i>Не обеспечено</i>
8.	Адаптированные лифты	<i>Отсутствуют</i>
9.	Поручни	<i>Отсутствуют</i>
10.	Пандусы	<i>Имеется, на главном входе</i>
11.	Подъемные платформы (аппарели)	<i>Отсутствуют</i>
12.	Раздвижные двери	<i>Имеются</i>
13.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>Имеются</i>
14.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>Ширина дверных проёмов в специализированной аудитории и по пути следования соответствует нормативам. Ширина пути движения (в коридоре) более 1,8 м; пространство для поворота и разворота инвалиду на кресле-коляске обеспечено.</i>

**3.4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющих недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов услуг	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых <b>услуг</b> и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Имеется</i>
2.	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>Описание сайта</i>
3.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий звукоусиливающей аппаратуры	<i>Имеется</i>
4.	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<i>Имеется</i>
5.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<i>В штатном расписании должность не имеется</i>

### 3.5. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-И
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с частичными нарушениями зрения	ДЧ-И
5	с нарушениями слуха	ДЧ-И
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ-И

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.6. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		Г	К	О	С	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	ВНД	ВНД	ДП-В	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ВНД	ВНД	ДП-И	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

### 3.7. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Тактильные указатели, световой указатель, табло, тактильные ленты
2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) где получают услуги	Плазма для слабослышащих
3	Система информации и связи (на всех зонах)	Тактильные указатели, световой указатель, табло, тактильные ленты
4	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Тактильные наземные указатели и ленты

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**4.2. Период проведения работ:** по мере поступления денежных средств в рамках исполнения ФЦП.

**4.3 Ожидаемый результат** (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 100% доступность для маломобильных групп населения.

Оценка результат исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

### 4.4. Для принятия решения

4.4.1. Согласование Комиссии: *не требуется*

4.4.2. Согласование с надзорными органами: *не требуется*

4.4.3. Техническая экспертиза (разработка проектно-сметной документации): *не требуется*

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией: *не требуется;*

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: *требуется;*

4.4.6. Другое: *нет*

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата 2025г.,

*(наименование сайта, портала)*

#### **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) № 1 от «17» ноября 2025 г.
2. Акта обследования объекта (с приложениями ( ед.)): № 1 от «17» ноября 2025г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ОГБУК  
«Ульяновский областной  
художественный музей»  
А.М. Карвалейру  
«19» ноября 2025 г.

**АНКЕТА №1**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ №05**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *Ульяновский областной художественный музей.*
- 1.2. Адрес объекта: *432000, г. Ульяновск, б-р Новый Венец, 3/4;*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
*- отдельно стоящее здание: 2 этаж, 740,09 кв. м.,*  
*- наличие прилегающего земельного участка: нет;*
- 1.4. Год постройки здания: *1915-1916 гг.*
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: *не планируется: в 2023 г. проведен капитальный ремонт здания;*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *432000, г. Ульяновск, б-р Новый Венец, 3/4;*
- 1.8. Основание для пользования объектом: *договор безвозмездного пользования с ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей»;*
- 1.9. Форма собственности: *государственная;*
- 1.10. Территориальная принадлежность: *муниципальная;*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *432000, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10.*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
*(по обслуживанию населения)*

- 2.1. Сфера деятельности: *культурная;*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: *услуги по предоставлению доступа к экспозициям музея и проведение выставок;*
- 2.3. Форма оказания услуг: *на объекте (с длительным пребыванием);*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории;*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с частичными нарушениями зрения, слуха; инвалиды с нарушениями умственного развития; инвалиды с потерей зрения; инвалиды с нарушением слуха; инвалиды с нарушением умственного развития.*  
*Обслуживание инвалидов, передвигающихся на колясках и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата не представляется возможным в силу архитектурных особенностей здания. На 2-й этаж ведёт высокая лестница, установка направляющих для инвалидных колясок на ней не представляется возможным в связи с ограничениями по*

для инвалидных колясок на ней не представляется возможным в связи с ограничениями по линии объекта культурного наследия в рамках закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2.6. Плановая мощность: посещаемость 163 человек в день.

2.7. Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) инвалида, ребенка-инвалида: не предусмотрено.

### 3. Состояние доступности объекта

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** маршрутные такси, трамваи

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: ~500 м.;

3.2.2. время движения (пешком): 5-10 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: регулируемые;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6. перепады высоты на пути: асфальтированная дорога;

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

**3.3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеются
2	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работника объекта	Имеется
3	Возможность самостоятельного передвижения на территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	Частично отсутствует
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и	Имеется

	возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	
5	Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него	<i>На главном входе имеется пандус. Ширина дверных проёмов входной группы соответствует нормативным требованиям; имеются пороги, затрудняющие движение инвалидов, передвигающихся на колясках и инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы.</i>
6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Частично отсутствует</i>
7	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	<i>Не обеспечено</i>
8	Адаптированные лифты	<i>Отсутствуют</i>
9	Поручни	<i>Отсутствуют</i>
10	Пандусы	<i>Имеется, на главном входе</i>
11	Подъемные платформы (аппарели)	<i>Отсутствуют</i>
12	Раздвижные двери	<i>Имеются</i>
13	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>Имеются</i>
14	Достаточная ширина дверных	<i>Ширина дверных проёмов в</i>

	проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>специализированной аудитории и по пути следования соответствует нормативам. Ширина пути движения (в коридоре) более 1,8 м; пространство для поворота и разворота инвалиду на кресле-коляске обеспечено.</i>
--	---	--

### 3.4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов услуг	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых <u>услуг</u> и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Имеется</i>
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>Описание сайта</i>
3	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий звукоусиливающей аппаратуры	<i>Имеется</i>
4	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<i>Имеется</i>
5	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<i>В штатном расписании должность не имеется</i>

**\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно**

**Размещена информация на Карте доступности субъекта Российской Федерации** дата 2025 г., информационный портал Государственной программы «Доступная среда» [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru) (Жить вместе), <http://zhit-vmeste.ru/map/> (Карта доступности объектов)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ОГБУК  
«Ульяновский областной  
Художественный музей»  
А.М. Карвалеяру  
«19» ноября 2025 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №1**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ**  
**№ 05**

г. Ульяновск

«14» ноября 2025 г.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *Ульяновский областной художественный музей.*
- 1.2. Адрес объекта: *432000, г. Ульяновск, б-р Новый Венец, 3/4;*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
*- отдельно стоящее здание: 2 этаж, 740,09 кв. м.,*  
*- наличие прилегающего земельного участка: нет;*
- 1.4. Год постройки здания: *1915-1916 гг.*
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: *не планируется: в 2023 г. проведен капитальный ремонт здания;*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): *ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *432000, г. Ульяновск, б-р Новый Венец, 3/4;*
- 1.8. Основание для пользования объектом: *договор безвозмездного пользования с ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей»;*
- 1.9. Форма собственности: *государственная;*
- 1.10. Территориальная принадлежность: *муниципальная;*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *432000, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10.*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
*(по обслуживанию населения)*

- 2.1. Сфера деятельности: *культурная;*
- 2.2. Виды оказываемых услуг: *услуги по предоставлению доступа к экспозициям музея и проведение выставок;*
- 2.3. Форма оказания услуг: *на объекте (с длительным пребыванием);*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории;*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с частичными нарушениями зрения, слуха; инвалиды с нарушениями умственного развития; инвалиды с потерей зрения; инвалиды с нарушением слуха; инвалиды с нарушением умственного развития.*

Обслуживание инвалидов, передвигающихся на колясках и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата не представляется возможным в силу архитектурных особенностей здания. На 2-й этаж ведёт высокая лестница, установка направляющих для инвалидных колясок на ней не представляется возможным в связи с ограничениями по линии объекта культурного наследия в рамках закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2.6. Плановая мощность: посещаемость 163 человек в день.

2.7. Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) инвалида, ребенка-инвалида: не предусмотрено.

### 3. Состояние доступности объекта

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** маршрутные такси, трамваи

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: ~500 м.;

3.2.2. время движения (пешком): 5-10 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: регулируемые;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6. перепады высоты на пути: асфальтированная дорога;

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

**3.3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеются
2	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работника объекта	Имеется
3	Возможность самостоятельного передвижения на территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	Частично отсутствует

4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	<i>Имеется</i>
5	Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него	<i>На главном входе имеется пандус. Ширина дверных проёмов входной группы соответствует нормативным требованиям; имеются пороги, затрудняющие движение инвалидов, передвигающихся на колясках и инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы.</i>
6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Частично отсутствует</i>
7	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	<i>Не обеспечено</i>
8	Адаптированные лифты	<i>Отсутствуют</i>
9	Поручни	<i>Отсутствуют</i>
10	Пандусы	<i>Имеется, на главном входе</i>
11	Подъемные платформы (аппарели)	<i>Отсутствуют</i>
12	Раздвижные двери	<i>Имеются</i>

13	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>Имеются</i>
14	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>Ширина дверных проёмов в специализированной аудитории и по пути следования соответствует нормативам. Ширина пути движения (в коридоре) более 1,8 м; пространство для поворота и разворота инвалиду на кресле-коляске обеспечено.</i>

### 3.4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов услуг	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых <u>услуг</u> и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Отсутствует</i>
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>Описание сайта</i>
3	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий звукоусиливающей аппаратуры	<i>Имеется</i>
4	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<i>Имеется</i>
5	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<i>В штатном расписании должность не имеется</i>

### 3.5. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

	гигиенические помещения	
14	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>Ширина дверных проёмов в специализированной аудитории и по пути следования соответствует нормативам. Ширина пути движения (в коридоре) более 1,8 м; пространство для поворота и разворота инвалиду на кресле-коляске обеспечено.</i>

**3.4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов услуг	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Отсутствует</i>
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>Описание сайта</i>
3	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий звукоусиливающей аппаратуры	<i>Имеется</i>
4	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<i>Имеется</i>
5	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<i>В штатном расписании должность не имеется</i>

**3.5. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-И
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с частичными нарушениями зрения	ДЧ-И
5	с нарушениями слуха	ДЧ-И
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ-И

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.6. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		Г	К	О	С	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	ВНД	ВНД	ДП-В	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ВНД	ВНД	ДП-И	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

### 3.7. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Тактильные наземные указатели
2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Тактильные указатели, световой указатель, табло, тактильные ленты
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) где получают услуги	Плазма для слабослышащих
4	Система информации и связи (на всех зонах)	Тактильные указатели, световой указатель, табло, тактильные ленты

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**4.2. Период проведения работ:** по мере поступления денежных средств в рамках исполнения ФЦП.

**4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:** 100% доступность для маломобильных групп населения.

**4.4. Для принятия решения:**

4.4.1. Согласование Комиссии: *не требуется*

4.4.2. Согласование с надзорными органами: *не требуется*

4.4.3. Техническая экспертиза (разработка проектно-сметной документации): *не требуется*

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией: *не требуется;*

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: *требуется;*

4.4.6. Другое: *нет*

**4.5. Информация размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации 2025 г., информационный портал Государственной программы «Доступная среда» [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru) (Жить вместе), <http://zhit-vmeste.ru/map/> (Карта доступности объектов)**

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования (количество фотографий):

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)                      | 2 шт. |
| 2. Вход (входы) в здание   | 4 шт. |
| 3. Путь (пути) движения внутри здания<br>(в т.ч. пути эвакуации)   | 4 шт. |
| 4. Зона целевого назначения здания<br>(целевого посещения объекта) | 6 шт. |
| 5. Санитарно-гигиенические помещения                               | 3 шт. |

План этажа на 1 листе

Руководитель рабочей группы  
Директор


  
А.М. Карвалеяру

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по общим вопросам

  
В.В. Логинов

Ведущий инженер по охране труда  
и обеспечению безопасности

  
С.А. Дубровин


Ведущий юрист-консульт

  
А.А. Елифанов

Ведущий инженер по ремонту

  
В.В. Худяков

Председатель Ульяновской городской  
общественной организации инвалидов  
«Возрождение» УООООО (ВОИ)

  
Е.П. Латипова





### Прейскурант цен на платные услуги ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»

**Стоимость входного билета**

Категория посетителей	Единица измерения услуги	Стоимость билета	Примечания
Взрослые, не сопровождаемые родителями (от 18-летнего возраста)	1 билет	Безвозмездно	По предъявлению свидетельства о рождении
Школьники, студенты, слушатели курсов и вузов, учащиеся СПТУ (от 14 до 22 лет)	1 билет	100 рублей	В образовательных учреждениях оформляется билет в Региональной части
Пенсионеры	1 билет	60 рублей	По предъявлению пенсионного удостоверения
Инвалиды (покатчики)	1 билет	200 рублей	

**Стоимость лекционного обслуживания**

Категория посетителей	Стоимость
Лекции с иллюстрациями (картинками, презентациями, материалами)	от 100 рублей
Лекции с иллюстрациями видео-материалами, презентациями, материалами	от 200 рублей
Лекции, семинары, мастер-классы для детей и родителей (по заявке)	от 200 рублей
Посещение, проведение образовательных мероприятий, экскурсий и мероприятий по заказу (по заявке)	1000 рублей

← в меню → прейскурант цен

КУЛЬТУРА

**НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ**

Ульяновский  
областной  
художественный  
музей

1895г.      Ульяновsk (Regional)  
Art Museum

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ**

Областной государственный бюджетные учреждения, услуги  
Ульяновский областной краеведческий музей имени В.А. Гусева

Противодействие коррупции

10.00-19.00

+7 833 211 11 00

БИЛЕТЫ  
В МУЗЕЙ

